



Especificaciones del producto

Tubo de muestras, Suero Gel CAT, 4,4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	32.311.001
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 4,4 ml, cierre marrón, preparación: activador de coagulación/gel, tapón a presión, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, con etiqueta de papel, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación	activador de coagulación/gel
Código de color	EU/ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	marrón
Graduación	escala nominal
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2500 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero Gel CAT, 4,4 ml, cierre marrón, (LxØ): 75 x 13 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	4.4 ml
Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm
Longitud sin tapón	75 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	64000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0043 kg
Peso de la caja	4.69 kg
EAN de la caja interna	4038917105262
EAN de la caja	4038917010412

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT