



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero CAT, 4,5 ml, cierre blanco, (LxØ): 75 x 13 mm, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	32.329
Descripción del artículo	Tubo de muestras, volumen nominal: 4,5 ml, cierre blanco, preparación: Activador de coagulación, tapón a presión, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, con impresión, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de preparación	Activador de coagulación
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Centrifugación recomendada	2000 x g
Tiempo de centrifugación	10 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de muestras, Suero CAT, 4,5 ml, cierre blanco, (LxØ): 75 x 13 mm, con impresión

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	4.5 ml
Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm
Longitud sin tapón	75 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	blanco
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	64000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	4.23 kg
EAN de la caja interna	4038917081160
EAN de la caja	4038917000307

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT