


Získejte čas


Optimální kvalita vzorků. Okamžitý transport.
Chytrý pracovní postup.




Užitek pro všechny.



„Nové technické systémy musejí umožňovat snadnou implementaci do stávajících infrastruktur a kromě toho i jednoduchou a nákladově výhodnou údržbu.“




„Špatná kvalita vzorků způsobená např. hemolýzou a opožděným transportem vzorků prodlužuje celkovou dobu zpracování, zdržuje mé kolegy na oddělení a v konečném důsledku i pacienta.“



„Spolehlivý a šetrný systém pro odběr krve usnadňuje mou práci i v případě špatného stavu žil a v pediatrii.“



„U mě jsou všechna oddělení propojená. Pokud tedy sladěné systémy zároveň optimalizují ošetrovatelské, laboratorní, technologické a logistické procesy, profituje z toho celá klinika.“



S-Monovette®

Optimalizuje kvalitu vzorků díky aspirační metodě. Snižte míru hemolýzy.



Jeden systém, dvě metody
S-Monovette® spojuje aspirační a vakuovou metodu do jednoho systému.

Snižte míru hemolýzy

Silně hemolytické vzorky zkreslují laboratorní hodnoty a jejich důsledkem může být nutnost opakovaného odběru vzorků. Aspirační metoda systému S-Monovette® může výrazně snížit míru hemolýzy a optimalizovat kvalitu vzorků.

Zejména na jednotkách intenzivní péče nebo na pohotovostních odděleních je zvláště spolehlivá kvalita vzorků rozhodující.



Aspirační metoda – řešení pro všechny stavy žil

Díky aspirační metodě nabízí systém S-Monovette® optimální řešení pro každého pacienta – ať už mladého nebo starého, zdravého nebo těžce nemocného – tedy pro všechny stavy žilního systému.

Kromě aspirační metody nabízí duální systém S-Monovette® i konvenční vakuovou metodu odběru krve.



Šetřete drahocenné zdroje a CO₂e*

Prostorově úsporný design jehel S-Monovette® a trvale udržitelné kartonové balení snižují náklady na likvidaci a objem odpadu.

Na výrobu systému S-Monovette® je zapotřebí o 32 % méně materiálu ve srovnání s vakuovými systémy.

Ve srovnání s vakuovými systémy se při 200 odběrech krve za den – počítáno na rok – ušetří tolik CO₂e, kolik může pojmout 100 stromů za rok.

* Další informace na vyžádání.


Získejte čas díky optimální kvalitě vzorků

Snížení nákladů na čas, personál a materiál díky systému S-Monovette®



Tempus600®

Jednoduše, přímo a bezpečně přepravuje zkumavky se vzorky do laboratoře. Snižte celkovou dobu zpracování (ToTAT).



Ze stanice přímo do laboratoře

Díky systému Tempus600® urychlíte transport vzorků, a tím zkrátíte celkovou dobu zpracování (ToTAT) klinických vzorků a optimalizujete celou preanalytickou fázi pracovního postupu.

To umožňuje rychlejší rozhodování, která mohou přispět k lepší péči o pacienty. Tempus600® zkracuje vzdálenost mezi laboratořmi a stanicí.


Jeden dotyk a jdeme na to

Tempus600® má intuitivní ovládání a jeho použití je vysoce efektivní. Díky kapacitě až 1 250 vzorků/hodinu může významně odlehčit stávajícím transportním systémům.

Systém lze instalovat během dvou týdnů bez stavebních změn.



Od vyžádání testu po výsledek analýzy – **získejte čas díky kratším celkovým dobám zpracování (ToTAT)**



S-Monovette® & Tempus600®

Společně ještě lepší.
Bezpečné. Rychlé. Udržitelné.



Zejména kritické oblasti, jakými jsou např. pohotovostní oddělení, potřebují spolehlivá řešení

- Bezpečné díky vysoké a spolehlivé kvalitě vzorků
- Rychlé díky přímému a předvídatelnému transportu vzorků
- Udržitelné díky včasné preanalytické fázi pracovního postupu

Profitujte ze systému S-Monovette®

- Snižte náklady na čas, personál a materiál minimalizací míry hemolýzy
- Využijte výhod duálního systému pro všechny stavy žil
- Snižte výrazně emise CO₂e, objem odpadu a náklady na likvidaci

Profitujte ze systému Tempus600®

- Zkraťte celkovou dobu zpracování (ToTAT) klinických vzorků
- Ušetřete drahocenný čas svého personálu díky jednoduchému a přímému transportu vzorků a odlehčete stávajícím transportním systémům
- Udělejte další krok směrem k laboratorní automatizaci



Zjistěte více o synergii systémů S-Monovette® a Tempus600®

s-monovette-
tempus600.sarstedt.com

Preanalytic Workflow made by SARSTEDT

Využijte synergie našich vzájemně
sladěných systémů.

Objevte 360°
řešení pro
preanalytický
systém firmy
SARSTEDT



workflow.sarstedt.com



Máte-li jakékoli dotazy:
Rádi vám pomůžeme!

Navštivte rovněž naše internetové stránky:
www.sarstedt.com

SARSTEDT spol. s r.o.

Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9

Tel: +420 281 021 491

Fax: +420 281 021 495

info.cz@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Další informace,
videa a poradenství:
s-monovette-tempus600.sarstedt.com