

Spécification de produit Microvette® 500 EDTA K3E, faible plomb, 500 μl, bouchon violet, fond plat

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 20.1341.102

Description d'article Microvette[®] 500 EDTA K3E, faible plomb, prélèvement de

sang capillaire, préparation : EDTA K3, volume nominal : 500 μl, (LxØ) avec cape : 47,6 x 10,8 mm, avec aplat, bouchon violet, fond plat, tube intérieur : cylindrique, 100

pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement capillaire
Type de préparation EDTA K3


Code couleur ISO

Étiquette/ Impression avec aplat Couleur impression/étiquette violet Bouchon bouchon

Domaine d'application prélèvement de sang capillaire

Forme du fond fond plat
Volume de travail 325 µl - 500 µl
Forme du tube interne cylindrique

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Microvette® 500 EDTA K3E, faible plomb, 500 μl, bouchon violet, fond plat

Dimensions

Volume nominal 500 µl
Diamètre 10.8 mm
Longueur avec bouchon 47.6 mm
Longueur sans bouchon 46.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon violet

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 242000 Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 121000 Profondeur du carton intérieur 139 mm 108 mm Largeur du carton intérieur Hauteur du carton intérieur 66 mm Profondeur du carton 338 mm Largeur du carton 228 mm Hauteur du carton 160 mm Volume du carton 0.0123 cbm Poids du produit $0.002 \, \text{kg}$ Poids du carton 2.47 kg

 Code EAN de la boite
 4038917355377

 Code EAN du carton
 4038917355360

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

