



## Description d'article

Numéro de commande	77.578.252
Description d'article	UriSet 24, Kit complet pour une collecte optimale des urines sur 24 heures, volume de travail max. : 3 l, Ø orifice : 83,5 mm, avec stabilisateur, marron, avec protection solaire, gradué(e), matériau : PE, bouchon : vert, avec Monovette® Urine 10 ml, 30 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

## Caractéristiques du produit

Type de préparation	avec stabilisateur
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Version	avec Monovette® Urine 10 ml
Domaine d'application	Kit complet pour une collecte optimale des urines sur 24 heures
Fenêtre de visualisation	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**UriSet 24, avec stabilisateur, 3 l, avec Monovette®**  
**Urine 10 ml, marron, avec protection solaire,**  
**gradué(e)**

**Page 2**

### **Dimensions**

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume max.	3 l
Diamètre de l'ouverture	83,5 mm
Largeur du produit	130 mm
Longueur du produit	125 mm
Longueur avec bouchon	246 mm
Longueur sans bouchon	243 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	vert

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	30
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	30
pièces / carton	30
pièces / pallet	270
Profondeur du carton	643 mm
Largeur du carton	403 mm
Hauteur du carton	515 mm
Volume du carton	0.1335 cbm
Poids du produit	0.2296 kg
Poids du carton	7.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917113878
Code EAN du carton d'emballage	4038917072762

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**