



Product description

Order number	75.562.105
Descrição do artigo	Copo de rosca, coleta e armazenamento de urina, volume de trabalho máx.: 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, Ø da abertura: 62 mm, transparente, graduado, material: PP, tampa de rosca, tampa: branca, com rótulo de segurança, tampa montada, estéril, 5 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com rótulo de segurança
Cor impressão/rótulo	branco/vermelho
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de urina
Volume de trabalho	100 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	100 ml
Volume máximo	100 ml
Diâmetro	57 mm
Diâmetro da abertura	62 mm
Altura do produto	76 mm
Comprimento sem tampa	72 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	5600
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.0155 kg
Peso da embalagem externa	3.78 kg
EAN da caixa interna	4038917113632

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Copo de rosca, 100 ml, (ØxA): 57 x 76 mm, PP,
com rótulo de segurança, transparente

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917014052

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT